

**АКТ**  
**оценки готовности дошкольной образовательной организации**  
**к 2023/2024 учебному году**  
**составлен «04» августа 2023 года.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №137», 1984 год постройки.

Учредитель: муниципальное образование «Город Саратов» в лице администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов».

Юридический адрес, физический адрес: 410005, Российская Федерация, Саратовская обл., город Саратов, ул. им. Зарубина В.С., зд.186А, стр. 1

Заведующий: Быкова Анастасия Федоровна 8 (845-2) 64-17-13

В соответствии с приказом администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от «26» июня 2023 г. № 428-р в период «04» августа 2023 года, комиссией администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в составе:

председатель комиссии:

заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере - Иванова Е.В.

заместитель председателя комиссии:

начальник отдела образования администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» - Щелкунова В.В.

секретарь комиссии:

инженер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Кировского района г. Саратова» – Лалова Л.И.

Члены комиссии:

представитель ГУЗ «Саратовская центральная городская детская Поликлиника № 1» – Мизюрева И.В.

представитель ПДН ОП № 3 в составе УМВД Российской Федерации по г. Саратову – Сайганова Т.Н.

представитель МОВО по г. Саратову филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области – капитан полиции Панкратов А.А.

представитель отдела предупреждения, прогнозирования, анализа и ликвидации ЧС управления защиты населения и территорий города от ЧС администрации муниципального образования «Город Саратов» - Бебия А.В.

представитель ГИБДД УМВД России по г. Саратову – Серебрякова А.Р., проведена оценка готовности к новому 2023/2024 учебному году  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 137»

## **I. Основные результаты оценки.**

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 137». Дата регистрации от 28.12.2021 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «02» октября 2006 г. 64 АБ №301670, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «16» августа 2004 г. 64 АА №798816 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «19» сентября 2016 г., серия 64 ЛО, № 0002658, регистрационный номер 2919, срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «07» мая 2010 г., Министерством образования Саратовской области, серия № 64 ДП № 000083, срок действия свидетельства с «07» мая 2010 г. до «07» мая 2015 года.

**2. Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 23 декабря 2021 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «08» апреля 2017 г.  
№ 63401360-10-00505 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

**3. Количество филиалов – 0 (единиц).**

**4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).**

**5. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не проводились;

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 00 (руб.);

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на объектах, в том числе:

виды ремонтных работ:

- замена ворот и монтаж автоматики распашных ворот;

- установка охранной сигнализации.

Объем финансирования данных видов работ 618 712,36 (руб.);

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

- побелка деревьев, бордюров;

- покраска скульптур.

- опиловка деревьев.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеются:

Замена:

- асфальтного покрытия;

- канализационной системы;

- отмостки основного здания;

- увеличение высоты ограждения по периметру;

- деревянных полов в 2-х беседках.

- оконных блоков – 2.

Ремонт:

- коридора и вестибюлей на первом этаже;

- прачечной.

Проведено техническое обследование здания проведено: 21.07. 2023 года.

(проведено, указать дату).

## **6. Основные сведения об образовательной организации:**

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 137» посещают дети с нарушением интеллектуального развития, с расстройством аутистического спектра, нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющие коллегиальное

заключение ЦПМПК ГБУ Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Саратова. В детском саду разработан и реализуется комплекс оздоровительных мероприятий, позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей личности ребенка. Согласно сетки НОД, при отсутствии противопоказаний, проводятся занятия в плавательном бассейне. Реализуя задачи коррекционной работы, педагоги ДОУ выстроили систему взаимодействия всех участников образовательного процесса, разработали диагностические таблицы, индивидуальный маршрут развития каждого ребенка, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении, включающего процедуры лечебного массажа, лечебной физкультуры, коррекционной гимнастики, физиопроцедуры.

Целенаправленное взаимодействие участников педагогического процесса с медицинским персоналом дают положительную динамику. Все воспитанники выпускной группы освоили основную образовательную программу дошкольного образования и поступили в общеобразовательную школу.

а) проектная мощность организации – 120 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 20 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2023 году 11 - человек;

в) укомплектованность штатов организации:

- воспитателей - 12 человек 100 %;
- младших воспитателей - 6 человек 100 %, в том числе:
- старший воспитатель – 1 человек;
- педагог - психолог 1 человек,
- учитель - логопед 1 человек,
- учитель - дефектолог 1 человек;
- музыкальный руководитель 1 человек,
- инструктор по физической культуре 2 человека.

Всего 87 %.

*В том числе:*

- административно-хозяйственных работников – 2 человека 100 %;
- поваров – 2 человека 100 %,

*в том числе:*

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 29 человек - 100 %.

з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеются, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

## **7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальная комната - имеется, типовое помещение, в количестве 4 штуки, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

б) игровая комната - имеется, типовое помещение, в количестве 4 штуки, приспособлен в количестве 2 штуки, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната - имеется, типовое помещение, в количестве 5 штук, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

г) наличие игровой площадки для детей имеется, в количестве 6 штук, соответствует требованиям;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: нет

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «27» июля 2023 года, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад компенсирующего вида № 137».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: требуется оснащение спортивной площадки на территории ДОУ и детские тренажеры (6 шт.).

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

- стулья офисные – 35 штук;

- письменный стол – 9 штук;

- шкаф для одежды – 6 штуки;

- мягкий уголок для вестибюля – 2 штуки.

- оснащение для групп РАС – 2 комплекта.

- оснащение группы УО – 1 комплект;

- оснащение кабинетов специалистов - 3 комплекта.

**8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -** удовлетворительное, общая площадь участка – 5243 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок имеются, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - удовлетворительное и соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

## **9. Медицинское обслуживание в организации;**

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 7 человек, в том числе:

| Должность          | Профиль работы       | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание   |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| Врач педиатр       | педиатрический       | 1                 | штат                            | совместитель |
| Врач ортопед       | ортопедический       | 0,5               | штат                            | совместитель |
| Врач физиотерапевт | физиотерапевтический | 0,5               | штат                            | совместитель |

|                                    |                      |     |      |              |
|------------------------------------|----------------------|-----|------|--------------|
|                                    | кий                  |     |      |              |
| Старшая медицинская сестра         | сестринский          | 1   | штат |              |
| Медицинская сестра                 | сестринский          | 1   | штат |              |
| Медицинская сестра по массажу      | массажный            | 1,5 | штат |              |
| Медицинская сестра по физиотерапии | физиотерапевтический | 1   | штат | совместитель |
| Инструктор ЛФК                     | лечебный             | 1   | штат | совместитель |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, Министерством здравоохранения Саратовской области.

Реквизиты лицензии от «16» января 2020 г., № 0005895, регистрационный номер ЛО-64-01-004695;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - *имеется*, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

- медицинский блок - *имеется*, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

- кабинет учителя - логопеда - *имеется*, приспособлен, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

- кабинет педагога-психолога - *имеется*, приспособлен, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

- стоматологический кабинет – *не имеется*;

- процедурная – *имеется*, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: нет.

Потребность в медицинском оборудовании:

- Тонометр с возрастными манжетами - 2 шт;

- Плантограф - 1 шт;

- Холодильник- 1шт;

- Секундомер – 1 шт;

- Травматологическая укладка – 1 комплект;

- Персональный компьютер – 1 комплект;

- Принтер – 1 комплект;

Основные недостатки: нет.

## 10. Питание воспитанников - организовано.

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве – 2 человек, из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам:

- ООО «Астра - ЛД». Контракт: № 137/Б-ЭА от 26.06.2023 г., № 137/С-ЭА от 26.06.2023 г., № 137/СГ-ЭА от 26.06.2023 г., № 137/К-ЭА от 26.06.2023 г., № 137-М/2 от 03.07.2023 г., № 137-О/2 от 03.07.2023 г., № 137-С/1 от 03.07.2023 г.;

- АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина». Договор: № 137-Х/1 от 03.07.2023 г.;

- ООО «Спутник». Договора: № 137-Г/2 от 03.07.2023 г., № 137-К/2 от 03.07.2023 г.,

- ИП Бирюлина Елена Сергеевна. Договор № 137-С/2 от 03.07.2023 г.

Основные недостатки: нет.

б) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам – соответствует.

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

- мясорубка промышленная – 1 штука;

- холодильник для закладки проб – 1 штука;

- овощерезка – 1 штука.

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков – соответствует санитарным нормам.

д) обеспеченность столовой посудой – достаточное.

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеется.

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется.

з) питьевой режим обучающихся – организован (кипячение, смена воды каждые 3 часа).

Основные недостатки: нет.

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор с ФГУП «Меддезинфекция» № 1001 от 28.12. 2022 года.

**11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. -соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.**

Основные недостатки: нет.

**12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) – выполнены:**

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» - проведено;

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется в рабочие дни сотрудниками ООО ЧОО «Дружина» (1 человек), а сотрудниками МБДОУ в количестве 3 человек (сторожа в ночное время, в выходные и праздничные дни).

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Оказание охранных услуг ООО ЧОО «Дружина» от 01.06 2023 г.;

Обслуживание АПС и СОУЭ ООО «Эксперт безопасности», договор № 137/АПС от 01.01.2023 г.

Техническое обслуживание ООО «Эксперт безопасности», договор № 137/СМ от 01.01.2023 г.

Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации ООО «Паритет», договор №137/КТС от 01.01.2023 г.;

Экстренный вызов наряда сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии с помощью КТС ФГКУ «Управление

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области», договор № 01/592 от 01.01.2023 г.

г) объекты организации системой охранной сигнализации – оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом – обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения – оснащено, количество фонарей - 12 шт.

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта – имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием – обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, находится в рабочем состоянии;

л) территория организации по всему периметру оборудована ограждением и не обеспечивает от несанкционированного доступа, требует увеличение высоты ограждения до 2-х метров;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций – имеется;

н) наличие системы оповещения есть, управления эвакуацией – нет;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса - проводятся, один раз в квартал;

п) наличие металлоискателей – имеется, ручной, в количестве 1 штука;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами – имеется, в количестве 1 штука;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию – имеются.

Основные недостатки: нет.

**13. Обеспечение пожарной безопасности организации** соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: нет.

**14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, акт № 2023-ФВ/ТО -1278 от 14.06. 2023 г. Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

**15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**16. Водоснабжение образовательной организации централизованное.**

**17. Газоснабжение образовательной организации не имеется.**

**18. Наличие туалета (ов), внутри здания детского сада имеется, количество 9 штук.**

**19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
|-------|--|-----------------------------|---|--|
| 1     |  |                             |   |  |
|       |  |                             |   |  |

**20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

а) обеспечение режима термометрии – обеспечен.

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты – обеспечен.

- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха - обеспечен.
- г) наличие тепловизоров - 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров – 2 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 2 ед.,
- ж) запас дезинфицирующих средств – 10 кг.,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха - бактерицидные лампы – 0 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей – 13 шт.,
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) рассчитан на 50 человек.

**21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.**

## **II. Заключение комиссии**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 137» к новому 2023/2024 учебному году готово.

## **III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки**

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: установить речевое оповещение.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

